Raisin de Perse blanc

Vass3R10s486-490



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp949

Cl 4
13 S 4
3R10s486-490
Raisin de Perse
blanc
planche 6 S 7

Cl 4 Pl 13 S 4

Raisin de Perse blanc







Désignation Raisin de Perse blanc

Clos 4 Planche 13 côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 P=0

Charge : (+4)

S. 1 12

2 2

3 2

4 2

faible 5

Raisin de Perse blanc

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité Vendangé le 12-9-60

Charge (+6)

S. 1 3

2 3

3 2

4 0

~~5~~

Raisin de Perse blanc

Désignation

Clos 4 Planche 13 côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité 2-9-61 (+4) P0

Charge :

s. 1 7

2 7

3 9

4 3

5 0

Désignation : Raisin de Perse blanc

Clos 4 Planche 13 Rang S Souche 4

Vigueur : 5 V. le 6-8-62

Date de Maturité : 10 9-62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C). tés

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 6

s 4 14 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : Raisin de Pase blanc.

Clos 4 planche 13 Rang 34 Souche

Vigueur : 4

Date de véraison : 7.8.63 +5

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 1

GRAPPE - G 20 - M - P - L - M - C

56 x 49

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 45 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -


s 2 16

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 12

s 4 12 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 9



Raisin de Perse blanc

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P 13 S 4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 27.3	31.3						
1	2	0	0						
2	2	0	1 x						
3	6	1	2						
4	4	0	2 x						
A - coulée / 5									

D le 31-3-58

IIIe

Raisin de Perse blanc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 13 S 4 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 23.3	26.3	28-3	31.3				
1	4	0	0	1	2				
2	3	0	0	0	1				
3	5	1	1	3	4				
4	4	0	1	2	2				
Coulée → 5									

~~II~~ D le 31-3-59

Année 1960

Raisin de Perse blanc

N° Cl.4 Pl 13 S4 / Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	18/3	21.3	24.3	26.3	29/3			
1	6	0	0	2	2	4			
2	4	0	0	2	2	2			
3	6	0	0	2	2	3			
4	4	0	0	1	1	2			
5	4	3	3	4	4	4			

Ole 28-3-60 α

Année : 1961

Raisin de Perse blanc

Emplacement : Cl4 Pl 13 S4

	Nombre total	20.3	23-3	27.3	30.3	1-4	4.4	7.4	11.4	
1	11	0	0	1	2	2	3	6	9	
2	8	0	0	1	3	3	3	3	4	
3	11	0	0	3	4	5	5	5	8	
4	10	0	0	1	1	2	2	4	5	
5	4	1	2	3	4	4	4	4	4	
6										
7										
8										
9										
10										

Ole 8.4-61 α

+ 33

Raisin de Perse blanc

Année 1962

N° .... Planche el 4 P13 S4 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10.4	16.4	21.4					
1	13	0	5	7 x					
2	11	1	5	6 x					
3	12	0	6 x	7 x					
4	13	0	1	5					
5	8	1	4 x	4 x					

1/2 longue (2–4)

D le 21.4 62 x +18

Désignation : Raisin de Perse blanc

Clos 4

VASSAL Planche 13 Côté 5 N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) (2 et 3 feuille) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre Raisin de Perse blanc.

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 13 côté 8 N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

N° ordre

Désignation : Raisin de Perse blanc -

VASSAL Cl4 Planche 13 côté S N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Raisin de Perse blanc

VASSAL 4 planche 13 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ~~4~~ (4a) - séteux 5 (léger) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie ~~1~~ - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Indrau le 19-6-1958

N° d'ordre Raisin de Perse blanc

Désignation

VASSAL U4 planche 13 côté 5 N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Raisin de Perse blanc

Planche .... côté .... Rang .4.13.54.. souche 1-2-3-(4)-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/6?

N° d'ordre : . . . . Désignation: Raisin de Perse blanc .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Cl 4 Pl 13 S 4 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . (1) – (2) – 3.

9 – L_1/ L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . (1) – (3) – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . (1) – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – 3 . .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Rennes 58 .